

# Hasta Karyolası

İmalat, Satış, Kiralama



## **Witra** Havalı Yatak

İthalat, Toptan ve Perakende Satış



İsmetpaşa Mah. Kenar Cad. No 3  
Bayrampaşa / İstanbul



info@emeksaglik.com



(0212) 615 05 88 - (0541) 211 03 22



www.emeksaglik.com

# ES-151

## 2 Motorlu

### Ekonomik Hasta Karyolası

#### Teknik Özellikler

Elektrik motoru sistemi ile çalışır. El kumandası ile karyolanın baş ve ayak kısımları hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

Maf ahşap başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliğindedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen tekerleklerinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

#### Ölçüler

En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 cm



# ES-159

## 2 Motorlu

### Tabanca Korkuluklu Hasta Karyolası

#### Teknik Özellikler

Elektrik motoru sistemi ile çalışır. El kumandası ile karyolanın baş ve ayak kısımları hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

Maf ahşap başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Alüminyum tabanca sistem korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliğindedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen tekerleklerinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

#### Ölçüler

En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 cm



# ES-152

**2**  
Motorlu

## ABS Başlıklı Hasta Karyolası

### Teknik Özellikler

Elektrik motoru sistemi ile çalışır. El kumandası ile karyolanın baş ve ayak kısımları hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

ABS başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Alüminyum tabanca sistem korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen tekerleklerinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

### Ölçüler

En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 cm



# ES-152/A

**2**  
Motorlu

## Full ABS Hasta Karyolası

### Teknik Özellikler

Elektrik motoru sistemi ile çalışır. El kumandası ile karyolanın baş ve ayak kısımları hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

ABS başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Amortisörlü sistem ABS korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen tekerleklerinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

### Ölçüler

En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 cm



# ES-161



## 2 Motorlu

### Ahşap Hasta Karyolası

#### Teknik Özellikler

Elektrik motoru sistemi ile çalışır. El kumandası ile karyolanın baş ve ayak kısımları hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

Ev tipi ahşap başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Alüminyum tabanca sistem korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen tekerleklerinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

#### Ölçüler

En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 cm



# ES-153



## 3 Motorlu

### Tabanca Korkuluklu Hasta Karyolası

#### Teknik Özellikler

Piston motorları sayesinde 220 kg ağırlığa kadar rahatlıkla taşır.

Yukarı aşağı asansör hareketli kabiliyetine sahip karyolanın, el kumandası ile baş ve ayak kısımları da hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

ABS başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Alüminyum tabanca sistem korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen 4 adet tekerleğinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

#### Ölçüler

En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 - 90 cm



# ES-153/A



**3**  
Motorlu

## Full ABS Hasta Karyolası

### Teknik Özellikler

Piston motorları sayesinde 220 kg ağırlığa kadar rahallıkla taşıır.

Yukarı aşağı asansör hareketli kabiliyetine sahip karyolanın, el kumandası ile baş ve ayak kısımları, da hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

ABS başlıklar rahallıkla sökülüp takılabilir.

Amortisörlü ABS sistem korkuluklar kolaylıkla açılıp kapatılabilir özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen 4 adet tekerleğinde çapraz kilil mekanizması mevcuttur.

**Ölçüler** En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 - 90 cm



# ES-404



**4**  
Motorlu

## Full ABS Hasta Karyolası

### Teknik Özellikler

Karyolanın baş ucu, ayak ucu trenlendenburg, ters trenlendenburg ve aşağı yukarı hareketleri 4 adet piston motor kullanılarak yapılmaktadır.

Ergonomik el kumandasına sahiptir.

Piston motorlar sayesinde 200-220 kg ağırlıktaki hastalarda rahallıkla kullanılabilir.

Karyolanın başlık ve korkulukları antibakteriyel Abs malzemeden üretilmiştir.

Karyolanın tekerlekleri 360 derece dönebilen, paslanmayan, plastik malzemeden üretilmiştir.

Dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.

Karyolamızda standart serum askısı bulunmaktadır.

Karyolanın tüm metal aksamı antiakteriyel elektrostatik toz boya ile boyanıp 200 derecede fırınlanmaktadır.

**Ölçüler** En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 50 - 80 cm



# ES-2100

1  
Motorlu

## Çocuk Hasta Karyolası

Teknik Özellikler



Elektrik motoru sistemi ile çalışır. El kumandası ile karyolanın baş kısmı hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

ABS başlıklar rahallıkla sökülüp takılabilir.

ABS korkuluklar açılıp kapatılabilir özelliğindedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen tekerleklerinde çapraz kilif mekanizması mevcuttur.

**Ölçüler** En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 cm

# ES-303

## Pratik! Hasta Yıkama Yatağı

Teknik Özellikler



Firmamızın üretmiş olduğu hasta yıkama seti sizlere büyük kolaylık sağlar.

Durumu da kilosunu da ağır olan hastanızı kaldırmak için uğraşmak yerine olduğu yerde yıkayabilirsiniz.

Seyahat anında da istediğiniz yere götürebildiğiniz için ekstra kolaylık sağlar.

Taşıması da kullanması da kolay olan hasta yıkama seti sayesinde hastanız ve siz rahat edersiniz.

**Ölçüler** En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 25 cm

# ES-701

## Manuel Yemek Masası



ABS kaplı üst tabla

Eballar: 35 cm x 80 cm  
Yüks: 80 cm - 100 cm

PVC üst tabla - Metal gövde

Elektrostatik toz boya

Tekerlek

Bardaklık

# ES-702

## Amortisörlü Yemek Masası



Ağırlık 10 Kg

Eballar: 35 cm x 80 cm  
Yüks: 80 cm - 100 cm

PVC üst tabla - Metal gövde

Elektrostatik toz boya

Tekerlek

Bardaklık



www.emeksaqlik.com



info@emeksaqlik.com



(212) 615 05 88 - (541) 211 03 22

emek  
SAĞLIK

ES-600/W

## Witra 8 CM BORU TİPİ HAVALI YATAK

**A+B** SİSTEM VENTİLASYONLU



Boru tipi ve 8 cm kalınlığındadır.

100 kg ağırlığa kadar hasta taşıma kapasitesine sahiptir.

90 cm x 190 cm eballarındadır.

Şişliği zaman yüksekliği 8 cm dir.

Hava ventilasyonu ile çalıştığı için hastayı serinletir.

Aşırı ısınma ve terlemeyi önler.

Havalı yatak birbiriyle bağlantılı 19 boru hava hücresinden oluşur.

Hava hücreleri (borular) aynı zamanda birbirinden bağımsız olarak yerinden çıkartılıp değiştirilebilir.



ES-800/W

## Witra 12 CM BORU TİPİ HAVALI YATAK

**A+B** SİSTEM VENTİLASYONLU



Hastanızın vücudunda yaralar oluşmadan önce veya yara başlangıcında kullanılması önerilir.

130 kg ağırlığa kadar olan hastaların kullanması uygundur.

Yatak yaralarını gerçek anlamda engelleyen boru tipi havalı yatak 88x188 cm eballarındadır.

Sıvı geçirmez kılıfı ile birlikte gelir.

Türkiye'de satılan havalı yataklar içinde en kaliteli ve ergonomik havalı yatak çeşididir.

Şişme yüksekliği 12 cm'dir.

Havalı yatak ventilasyon sistemi ile çalışır. Birbiriyle bağlantılı 19 boru şeklinde hücreye sahiptir.

Hava üfleleyen motoru ile boru tipi hücreleri şişirir.



ES-1200/W

**Witra 12 CM BORU TİPİ HAVALI YATAK**

**A+B+C SİSTEM VENTİLASYONLU**



Vücutta yatak yarası baş göstermişse, yatak yarası oluşmuş ise ve hasta uzun vade yatacaksa önerilen bir yataktır. 160 kg ağırlığa kadar dayanıklıdır.

Yatak yaralarını gerçek anlamda önleyen bir havali yatak çeşididir. Eni 88 cm ve boyu 188 cm'dir.

Yıkabilir, fermuarlı ve sıvı geçirmez bir çarşafı mevcuttur.

Şişirildiği durumdaki yüksekliği 12 cm'dir. Kalite olarak piyasada satılan bir çok havali yatak çeşidinden üstündür.

Hava ventilasyonu özelliği sayesinde hastayı serin tutar. Terlemesini engeller.

19 ayrı hava hücresinden (boru) oluşur.

Basınç ortalaması: %36  
Hücre değişim zamanı: 7 dakika  
Ses düzeyi: 45 desibel  
Şişliği durumdaki yüksekliği: 12 cm  
Gerekli Güç: 220 volt



ES-2600/W

**Witra 12 CM BORU TİPİ HAVALI YATAK**

**30 DERECE POZİSYONLU**



A girişi ve B girişi ( Kan Dolaşımı Rahatlatma, Hava teması sağlama), D girişi (sağa 10-20-30 derece pozisyon aldırma), E girişi (Sağa 10-20-30) derece pozisyon aldırma. Pozisyon aldırma sayesinde akciğer sekresyonu atılma özelliği.

Havali Yatak A+B sistemde çalışma, hava verme ve pozisyon verme özellikleri aynı anda çalışma özelliğine sahiptir. 1 + 1 sayesinde yatak basıncının düşmesi engellenmiştir. Ağırlık merkezlerinin temas ettiği 6 hücre hava verme özelliğine sahiptir.

İstenildiğinde Panel üzerinden Basınç min. ve max ayarı yapılabilir. İstenildiğinde Pozisyon verme özelliği Açılıp Kapatılabilir. İstenildiğinde alt ve static ayarlamaları yapılabilir. Elektrik kesintilerinde alarm sistemi mevcuttur. Havali yatak birbirinden bağımsız 20 + 6 hücreden oluşmaktadır. 20 Hücre A+B yeteneğine sahiptir.

20 hücre içinde 6 hücre hava verme yeteneğine sahiptir. Paralel uzun 6 hücre pozisyon aldırma yeteneğine sahiptir. 2 yüksek hücre pozisyon, 4 küçük hücre denge hücreleridir.

Acil durum Kapama düğmesi mevcuttur.  
Bakteri filtresi mevcuttur.

İstenildiği takdirde pozisyon kapatılıp sistem kapatılıp sabit havali yatak haline getirilebilir.

İstenildiğinde pozisyon verme özelliği açılıp kapanabilir.  
Acil durum kapama düğmesi mevcuttur.

Ölçüleri 90\*190 ebatlarındadır.  
Yükseklik 12+7=19 cm'dir.

230 kg ağırlığa kadar kaldırma kapasitesine sahiptir.

24 saat pozisyon verme özelliği havali yatağın en büyük özelliğidir.



ES-5000/W

**Witra** POZİSYON VEREN HAVALI YATAK

**45 DERECE POZİSYONLU**

45 DERECE POZİSYON VERME ÖZELLİĞİ: Sürekli yatan hastaların bakımında ve yoğun bakımlarda ULTRA pozisyon veren havali hasta yatağı kullanılır.

Sağ ve sol olmak üzere her iki yöne doğru hastayı 45 derece olomatik olarak döndürmektedir.

Özel motor sistemi ve boru tipi havali yatak birlikte çalışmaktadır. Yatakta 5 adet giriş mevcuttur.

Boru hücreleri ile ventilasyon sağlayan bir sisteme sahiptir. Olomatik olarak hastaya sağa ve sola doğru pozisyon verir.

Hastanın düşmesini engelleyen ve dengede tutan boru sistemine sahiptir. Bütün hasta yatağı modelleri üzerinde kullanılabilir. 90x190 cm ölçülerindedir. Gerekli durumlarda pozisyon verme özelliği devre dışı bırakılıp normal bir boru tipi havali hasta yatağı olarak da kullanılabilir.

ES-501

**Witra** HASTA TAŞIMA LİFTİ

**ÇOK FONKSİYONLU YENİ NESİL LİFT**



Çerçeve malzemesi : Toz kaplı güçlü çelik

Taşıma kapasitesi : 150 KG

Tekerlek : Ön : 12 cm fren arka : 8 cm fren

Kaldırma aralığı : 500mm-900mm

Kaldırma gücü : 3mm/s

Kaldırma askısı : Yüksek kaliteli naylon kaldırma askısı

Koltuk genişliği : 440mm

Koltuk Yüksekliği : 500mm

Motor : LinearActuator 24V/6000N

Güç : 100-240V AC 50/60Hz

Pil : 24V 1.3Ah Lithium



# ES-163

## 3 Motorlu

### Ahşap Hasta Karyolası

#### Teknik Özellikler

Piston motorları sayesinde 220 kg ağırlığa kadar rahatlıkla taşır.

Yukarı aşağı asansör hareketli kabiliyetine sahip karyolanın, el kumandası ile baş ve ayak kısımları, da hareket eder.

Karyola imalatında 1,20 cm çelik kontrüksiyon malzeme kullanılmıştır.

Ahşap başlıklar rahatlıkla sökülüp takılabilir.

Alüminyum tabanca sistem korkuluklar kolaylıkla açılıp kapatılabilir özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askılığı için bölmeler bulunmaktadır.

360 derece dönebilen 4 adet tekerleğinde çapraz kilit mekanizması mevcuttur.

**Ölçüler** En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 40 - 90 cm



**EV Tipi Ahşap  
3 Motorlu - Asansörlü  
Hasta Karyolası**

# ES-151/T

## 2 Motorlu

### Lazımlıklı Hasta Karyolası

#### Teknik Özellikler

Lazımlıklı hasta karyolası sayesinde hastanız yataktan kalkmadan tuvalet ihtiyacını giderebilir.

Elektrik motoru sistemine bağlı kumanda ile karyolanın baş ve ayak platformu hareket eder.

Karyolada ikisi frenli olmak üzere 4 adet 100 mm çapında tekerlek vardır. İki adet 4500 newton gücünde motor ile çalışır.

Hastanızı doksan derece oturur pozisyona getirip yemek yedirebilir, isterseniz ayak kısmını kaldırarak dinlenmesini ve tansiyonunun dengelenmesini sağlayabilirsiniz.

Elektrostatik fırın boya ile sistemi ile boyanan karyola iskeleti hastanıza sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar.

Karyola başlıkları MDF olup, temizlik veya başka bir sebeple istenildiği zaman çıkarılabilir.

Yan korkuluklar mandallı sistem sayesinde aşağı veya yukarı kolaylıkla hareket eder.

**Ölçüler** En 90 cm - Boy 190 cm - Yüks. 45 cm

**Sürgülü Lazımlık Bölmesi**



## Kurumsal Kimliğimiz

1996 yılında İstanbul'da kurulan Emek Sağlık hasta yatağı firması, sektördeki ilk yıllarından beri başarı grafiğiyle üst seviyelere ulaşmıştır. Hastane ve tıbbi malzeme alanında faaliyet gösteren firmamız müşteri memnuniyeti odaklı çalışma tarzından ve kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemeyerek yerini sağlamlaştırmıştır. Emek Sağlık, profesyonel yöneticileriyle, eğitilmiş çalışma arkadaşlarıyla ve kaliteden ödün vermeden ürettiği tıbbi malzemelerle müşterilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını bugüne kadar daima karşılayabilmiş ve bugünden sonrada müşterilerinin isteklerini baz alarak daima karşılayacaktır. Değişimi yönetebilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek ve beklentilerin ötesinde çözümler sunabilmek sadece müşteriye yakın olmak ve müşteriye anlamakla mümkündür. Sektöre özgü çözümler sunabilmek için Emek Sağlık, sektördeki müşterilerine rekabet avantajı, operasyonel verimlilik, etkin iş modelleri ve işlerine katma değer sağlamaktadır.

İsmetpaşa Mah. Kenar Cad. No 3  
Bayrampaşa / İstanbul



info@emeksaglik.com



(0212) 615 05 88 - (0541) 211 03 22



www.emeksaglik.com

